

МАНОМЕТРИ ОБЩОТЕХНИЧЕСКИ Ф60 -
Ф250 CLASS 1.5

Материал	стомана / пластмаса / месинг / нж стомана
Налягане	0 - 1000 Bar
Размер	G1/4" - 1/2"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Измерват и отчитат налягането на некристализиращи и газови флуиди.


ИЗПЪЛНЕНИЕ

Различни измервателни величини:

- С положителен диапазон на налягането - манометри
- С отрицателен диапазон на налягането - вакуумметри
- С комбинирано отчитане на налягането - мановакуумметри

Тип на монтаж / положение на присъединителния елемент:

- Радиално
- Аксиално



детайли	материали
За неагресивни флуиди към елемента мед и нейните сплави:	
• Бурдон	медна сплав
• Щуцер	стомана, неръждаема стомана
• Кутия	пластмаса
• Механизъм	месинг, алуминий
защита:	IP 54 при нормални условия
	IP 64 при динамични натоварвания и вибрации (глицеринови)
За агресивни флуиди към елемента мед и нейните сплави:	
• Бурдон	неръждаема стомана
• Щуцер	неръждаема стомана
• Кутия	неръждаема стомана
• Механизъм	неръждаема стомана
защита:	IP 54 при нормални условия
	IP 64 при динамични натоварвания и вибрации (глицеринови)

спецификация	
Конструкция / Стандарт	DIN
Позиция на присъединителния шуцер	
• Радиален	с долно (радиално) присъединяване
• Аксиален	с задно (аксиално) присъединяване

МАНОМЕТРИ ОБЩОТЕХНИЧЕСКИ Ф60 - Ф250 CLASS 1.5

Материал стомана / пластмаса / месинг /
нж стомана
Налягане 0 - 1000 Bar
Размер G1/4" - 1/2"

размери (mm)					
Ø	A	B	C	H	R
63	30	55	10	12	12 x 1,5 (1/4")
80	31	73	10	18	3/8" ; 1/2"
100	31	80	10	18	20 x 1,5 (1/2")
160	45	112	17	20	20 x 1,5 (1/2")
250	52	205	20	26	20 x 1,5 (1/2")

вакуумметри	63	80	100	160	250	63	80	100	160	63	80	100	160	250	63	80	100	160
-1,0 ...0	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
-0,6 ...0	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
МАНО-ВАКУУММЕТРИ																		
-1,0...0.6	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
-1,0...1,5	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
-1,0...3,0	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
-1,0...5,0	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
-1,0...9,0	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
-1,0...15,0	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
-1,0...24,0	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
-1,0...40,0	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
МАНОМЕТРИ																		
0...0.6	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
0...1	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
0...1.6	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
0...2.5	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
0...4,0	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
0...6,0	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
0...10,0	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
0...16,0	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
0...25,0	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
0...40,0	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
0...60,0	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
0...100,0	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*

МАНОМЕТРИ ОБЩОТЕХНИЧЕСКИ Ф60 - Ф250 CLASS 1.5

Материал стомана / пластмаса / месинг /
нж стомана
Налягане 0 - 1000 Bar
Размер G1/4" - 1/2"

вакуумметри	63	80	100	160	250	63	80	100	160	63	80	100	160	250	63	80	100	160
0...160,0	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
0...250,0	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
0...400,0	*		*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*		*	*
0...600,0	*			*	*			*	*			*	*	*			*	*
0...1000,0												*					*	